

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7
(36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43,
тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.:
+7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул
Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической
лабораторией, Заместитель руководителя

М. В. Осипенко

10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-02/05545-01-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62

3. Наименование измерений: Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. Цель измерений, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 10-
00168 от 18.03.2026

5. Место проведения измерений: МБОУ Г. КЕРЧИ РК "ШКОЛА - МТЛ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б. Н.
АРШИНЦЕВА", ЛДП, Крым Респ, г.о. Керчь, г Керчь, ул Льва Толстого, 139

6. Дата и время измерений: 10.04.2026 с 13:55 до 14:45

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Кириленко О.В, Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений филиала Федерального бюджетного учреждения "Центра
гигиены и эпидемиологии" по Восточному Крыму

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: атмосферное давление 764 мм рт.ст.; температура воздуха 8°C, относительная влажность
воздуха 58,0%.

8. Дополнительные сведения:

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02) Люксметр + Яркометр (ТУ 4215-003-
16796024-04).

11. Код измерений: 11.3667--ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, "ТКА-	02 9960	$\Delta \pm 8,0 \%$	10-200000 лк

Протокол № 91-00-02/05545-01-26 распечатан 10.04.2026

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	ПКМ" (02)			
2	Рулетка измерительная металлическая, Измерительная рулетка RGK R-10, рег. №75296-19	774918	$\Delta =$ $\pm((0,3+0,2L)_{\text{мм}}$ $+0,2\text{мм})$	0-10 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4

14. Результаты измерений

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминисцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
1	Игровая комната	Г-0.8	Общ.	СД	358±34.5	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: Оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пограничная О.С., помощник врача по общей гигиене группы по работе с заказчиком филиала Федерального бюджетного учреждения "Центра гигиены и эпидемиологии" по Восточному Крыму

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-02/05545-01-26 от 10.04.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7
(36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43,
тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.:
+7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул
Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Начальник санитарно-гигиенической
лабораторией, Заместитель руководителя
ИЛЦ

М. В. Осипенко
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-02/05545-02-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+79789191140, email: to_feodosiya@82.rosпотреbnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Цель измерений, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 10-
00168 от 18.03.2026

5. Место проведения измерений: МБОУ Г. КЕРЧИ РК "ШКОЛА - МТЛ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б. Н.
АРШИНЦЕВА", ЛДП, Крым Респ, г.о. Керчь, г Керчь, ул Льва Толстого, 139

6. Дата и время измерений: 10.04.2026 с 13:55 до 14:45

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Кириленко О.В, Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений филиала Федерального бюджетного учреждения "Центра
гигиены и эпидемиологии" по Восточному Крыму

7. Условия проведения измерений:

Метеоусловия: атмосферное давление 764 мм рт.ст.; температура воздуха 15°C, относительная влажность
воздуха 58,0%.

8. Дополнительные сведения:

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: БВЕК.43.1110.04. РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М».
Руководство по эксплуатации

11. Код измерений: 11.3666-ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров	196316	$\Delta = \pm(0,05 -$	0.1-20 м/с

	микроклимата, Метеоскоп-М		0,05V) м/с	
			$\Delta = \pm 3\%$	3-97 %
			$\Delta = \pm 0,2^{\circ}\text{C}$	-40-85 ...°
2	Рулетка измерительная металлическая, Измерительная рулетка RGK R-10, рег. №75296-19	774918	$\Delta = \pm((0,3+0,2L)\text{мм} + 0,2\text{мм})$	0-10 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4

14. Результаты измерений

№ точки	Место проведения измерений	Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с		Температура воздуха, °C	
№ точки	Место проведения измерений	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
1	Игровая комната	48.5±3.0	40 - 60	<0.1	0,1	22.8±0.2	18 - 24

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: Оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пограничная О.С., помощник врача по общей гигиене группы по работе с заказчиком филиала Федерального бюджетного учреждения "Центра гигиены и эпидемиологии" по Восточному Крыму

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-02/05545-02-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ
Начальник санитарно-гигиенической
лабораторией, Заместитель руководителя ИЛЦ

М.В. Осипенко
30.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 91-00-02/04281-26 от 30.03.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел по Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +79789191140, email: to_feodosiya@82.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62

3. Наименование образца испытаний: Питьевая вода.

4. Место отбора: Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием МБОУ г. Керчи РК "Школа-морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н. Аршинцева" на базе МБОУ г. Керчи РК "Школа №13", Водопроводный кран, мужской санузел, Крым Респ, г.о. Керчь, г Керчь, ул Льва Толстого, д. 139

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.03.2026 12:20 - 12:35

Ф.И.О., должность: Кривицкая Неля Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение №10-00168 от 18 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

11.2748-6с2026 Акт отбора от 26 марта 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-02/04281-с-к.б-к-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат водяной, TW-2.03	2020006
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1659
3	Термометр стеклянный ртутный ТТ, ТТ	1246
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	7711
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	139
6	Лабораторная центрифуга, UC-1412A	207987
7	Баня водяная Stegler WB-4, Stegler WB-4	201903087327
8	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	2070515
9	Термометр ртутный ТЛ-2, ТЛ-2	7

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4 Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму Образец поступил 26.03.2026 13:10 дата начала испытаний 26.03.2026 13:25, дата окончания испытаний 27.03.2026 16:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	...°	4,4±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Место осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по Восточному Крыму Образец поступил 26.03.2026 13:20 дата начала испытаний 26.03.2026 13:30, дата окончания испытаний 30.03.2026 12:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 приложение 3, п.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2; п. 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ответственный за оформление протокола:
Н.С. Кривицкая, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 91-00-02/04281-26 от 30.03.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 91-00-02/04281-26 от 30.03.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295026,

Республика Крым, г.о. Симферополь,

г. Симферополь, ул. Набережная имени

60-летия СССР, зд., 67 В, стр.18, помещ.7

Телефон/ факс: (3652) 549-901,

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru,

<http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО: 00711250; **ОГРН:** 1149102060348;

ИНН: 9102034069; **КПП:** 910201001

Фактический адрес: ул. Комарова, 4, г. Керчь,

РКрым, 298302, тел. (06561) 6-16-84

E-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Органа инспекции

Главный врач филиала Федерального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Крым и городе федерального

значения Севастополе»

по Восточному Крыму



Л.В. Шарлай

(подпись, ФИО)


ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления**

№ 11.127/Э.40 от 14.04.2026

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» (далее: МБОУ г.Керчи РК «Школа – МТЛ имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева»)
- 2. Юридический адрес:** 298309, Республика Крым, город Керчь, переулок Юннатов, дом 6
- 3. ФИО Руководителя:** директор директор Кухарская С.В., **телефон** +79788265030.
- 4. ИНН/КПП:** 9111009245/911101001 **ОГРН:** 1149102179445
- 5. Объект инспекции:** оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского».
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** 298310, Республика Крым, город Керчь, улица Льва Толстого, дом 139
- 7. Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму № 10-00168 от 18.03.2026 г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 19.03.2026 г. по 14.04.2026 г.
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 - копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 21.11.2022 на образовательную деятельность МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева»

№ экспертного заключения 11.125/Э.41

Подпись врача ОИ  ФИО Семигановская И.Г.


10

Страница 1 из 3

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 05.03.2026 на образовательную деятельность МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского»
- копия приказа Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году» от 21.01.2026 г. № 24;
- копия приказа от 30.01.2026 г. № 35 «Об организации работы лагеря дневного пребывания «Морская звезда» на базе МБОУ г.Керчи РК «Школа №13 им.Героя Советского Союза А.Д.Шумского»
- Копия Договора об оказании услуг по организации детского оздоровительного отдыха Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» с МБОУ г.Керчи РК Школа №13 им.Героя Советского Союза А.Д.Шумского» № 1 от 25.02.2026;
- Пояснительная записка
- Копия режима дня
- Копия листа записи ЕГРЮЛ от 10.03.2022;
- Копия Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 20.07.2016
- Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 29.06.2016
- Схема помещений
- Копия штатного расписания и списочный состав сотрудников с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения
- Копия списка сотрудников пищеблока, медкабинета. с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, сведения о вакцинации медицинских работников против гепатита В (ВГВ), сотрудников пищеблока – против дизентерии и гепатита А (ВГА), гигиенического обучения
- копии личных медицинских книжек;
- копия договора по оказанию платных медицинских услуг ООО «Нектар» с ООО «Праймер» № 08/26 от 05.03.2026
- Копия 2-х недельного примерного меню питания детей по возрастам согласно утверждённых форм.
- Копия меню на случай отключения электроэнергии и воды.
- Копия ассортимента необходимых продуктов питания на сухой паек для детей на период экскурсий и в дорогу.
- Копия Договора на безвозмездное медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения и воспитания в образовательных организациях от 02.03.2026 МБОУ г.Керчи РК «Школа – МТЛ имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» с ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»
- Копия Договора на безвозмездное медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения и воспитания в образовательных организациях № 74 от 11.03.2026 МБОУ г.Керчи РК «Школа №13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского» с ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»
- Копия договора на оказание услуг по организации питания детей льготных категорий в лагере с дневным пребыванием обучающихся в каникулярное время МБОУ города Керчи

№ экспертного заключения 11.125/Э.41

Подпись врача ОИ  И.Г. Семигановская И.Г.
10

Страница 2 из

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» с ООО «Нектар» № 1/14-ЛДП от 05.03.2026;

- Копия Договора на поставку товара ТМ «DIAMOND AQUA» с ИП Бугаец О.П. № 18-26-Д от 25.02.2026;

- Копия списков поставщиков пищевых продуктов;

- Копия программы производственного контроля МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13»

- копия Договора на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13» с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму № 02-73/26 от 04.02.2026.

- копия Программы производственного контроля ООО «Нектар»;

- копия Договора на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 02-295/26 от 06.03.2026 ООО «Нектар» с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму.

- Копии государственного контракта холодного водоснабжения и водоотведения МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13» с ГУП РК «Вода Крыма» № 5085 от 23.01.2026

- Копия Договора энергоснабжения (государственного контракта) № 1922 от 28.01.2026 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13» с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»;

- Копия Договора на оказание услуг по обращению с ТКО № АО22/425/БО/26 от 19.01.2026 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13» с ГУП РК «Крымэкорессурсы»;

- копия Договора оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов № 208 от 12.03.2026 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа №13» с ООО «Крым-Экогидротех»

- копия Договора оказания услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов № 74 от 11.03.2026 МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа-МТЛ имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» с ООО «Крым-Экогидротех»

- Копия Договора на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции № 02-74/26 от 04.02.2026 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму;

- Копия Договора на проведение акарицидной обработке № 02-75/26 от 04.02.2026 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму


- Договор на оказание услуг по контролю эффективности акарицидных обработок №204/04 от 16.03.2026 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и гфз Севастополе» по Восточному Крыму.

- копия Договора по проверке эффективности вентиляционных систем № 31/2026 от 12.03.2026 с ИП Глущенко А.Ю.

- Копия Акта проверки эффективности вентиляционных систем от 12.03.2026

- Протоколы испытаний воды на микробиологические и санитарно-химические показатели № 91-00-02/04281-26 от 30.03.2026

№ экспертного заключения 11.125/Э.41

Подпись врача ОИ  ФИО Семигановская И.Г.

10

Страница 3 из

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- Протокол испытаний параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) № 91-00-02/05545-02-26 от 10.04.2026
- Протокол испытаний искусственной освещённости № 91-00-02/05545-01-26 от 10.04.2026.
- Копия утверждённого плана действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» организуется на базе МБОУ г.Керчи РК «Школа № 13» в соответствии с Договором об оказании услуг по организации детского оздоровительного отдыха № 1 от 25.02.2026 г. между МБОУ г.Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» и МБОУ г.Керчи РК «Школа № 13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского» и на основании приказа Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году» от 21.01.2026 г. № 24, приказа от 20.02.2025 г. № 47 «Об организации работы лагеря дневного пребывания «Морская звезда» на базе МБОУ г.Керчи РК «Школа №13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского».

МБОУ г. Керчи РК «Школа-Морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер лицензии № ЛО35-01251-91/00272796 от 10.05.2016.

МБОУ г. Керчи РК «Школа №13» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 0855 от 28.11.2016г. .

Организация отдыха детей и их оздоровления комплектуется из учащихся 1-6 классов в составе 3 отрядов (45 человек) в одну смену. Намечаемая дата открытия лагеря 01.06.2026 г., продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет в период летних каникул 21 день.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед) в школьной столовой, без дневного сна, что соответствует п.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование:

Собственная территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории организации отдыха детей и их оздоровления выделены три зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Хозяйственная зона находится внутри школьного двора и имеет самостоятельный въезд с улицы. В соответствии с 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на собственной территории школы (МБОУ г. Керчи РК «Школа №13 им. Героя Советского Союза А.Д. Шумского») оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой. Согласно п. 4. СанПиН 2.1.3684-21 расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительного учреждения и спортивной площадки более 20м. Вывоз мусора осуществляется регулярно согласно договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № АО22/425/БО/26 от 19.01.2026. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГУП РК «Крымэкоресурсы». Территория учреждения содержится в чистоте - в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений):

Организация отдыха и оздоровления детей размещена на 1 этаже здания.

В соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» набор помещений оздоровительного учреждения включает: 3 помещения для игровых и кружковых занятий, спортивный зал, помещения медицинского назначения (медкабинет врача и процедурный кабинет, помещение для медицинских отходов), столовую, пищеблок, туалеты для мальчиков и для девочек, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Шкафы для верхней одежды и личных вещей имеются во всех помещениях пребывания детей, оборудованы вешалками.

Игровые комнаты размещены на первом этаже в классах начального образования; оборудование и площади помещений соответствуют таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в помещениях не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию (линолеум).

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, отделка их допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезсредств. Окна в игровых комнатах оборудованы москитными сетками, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в учреждении имеется медицинский пункт, состоящий из двух помещений: медицинского кабинета (кабинет врача для приема детей) и процедурного кабинета для оказания первичной доврачебной помощи. В соответствии с

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

п.2.9.3. СП 2.4.3648-20 при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в учреждении предусмотрено их размещение в медпункте. Помещения медпункта оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. В кабинетах имеется необходимый инвентарь и оборудование для оказания первой медицинской помощи. Медицинское обслуживание детей осуществляется МБОУ г.Керчи РК «Школа №13 им.Героя Советского Союза А.Д.Шумского» в соответствии с Договором на безвозмездное медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения и воспитания в образовательных организациях № 74 от 11.03.2026 с ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» в течение всего времени пребывания детей в лагере, что соответствует п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 в учреждении размещены санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для персонала имеется отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п.2.11.2. СП 2.4.3648-20.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение:

в оздоровительном учреждении организовано 2-х разовое горячее питание детей. Организация питания осуществляется в соответствии с Договором на оказание услуг по организации питания детей льготных категорий в лагере с дневным пребыванием обучающихся в каникулярное время МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа-морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» с ООО «Нектар» № 1/14-ЛДП от 05.03.2026. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием с оптимальной количественной и качественной структурой питания, гарантированной безопасностью разработано меню для летнего оздоровительного лагеря на период не менее двух недель, утвержденное начальником лагеря, что соответствует п.8.1.3.; 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Доставка пищевых продуктов осуществляется специальным транспортом; проводится дезинфекционная обработка транспорта специализированной организацией. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации – в соответствии с п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Все окна в помещениях пищеблока, в обеденном зале засетчены. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, головной убор). Хранение одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора обеспечивается в специально отведенном месте, отдельно от рабочей одежды и обуви - в соответствии с п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Пищеблок расположен на первом этаже в отдельно стоящем здании. Сотрудники пищеблока не являются штатными сотрудниками МБОУ г. Керчи РК «Школа-Морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева». В составе производственных помещений пищеблока предусмотрены следующие помещения: обработки овощей, заготовочный и горячий цеха, склад для хранения сыпучей продукции, помещение с холодильным оборудованием, комната отдыха с раздевалкой, моечные для раздельного мытья столовой и кухонной посуды, что соответствует п.2.4.6.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, что соответствует п.1.3 СП 2.4.3648-20. Хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

осуществляется в помещении кладовой. В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, что соответствует п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оборудование, инвентарь, посуда, тара выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Изготовление продукции предусмотрено производить по технологическим картам, что соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Доставка пищевых продуктов осуществляется специальным транспортом; проводится дезинфекционная обработка транспорта специализированной организацией. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации – в соответствии с п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Все окна в помещениях пищеблока, в обеденном зале засетчены. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, головной убор). Хранение одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора обеспечивается в специально отведенном месте, отдельно от рабочей одежды и обуви - в соответствии с п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". В соответствии с п.3.9.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. в столовой обеспечены условия для соблюдения персоналом личной гигиены: во всех производственных цехах установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец. Обеденный зал размещен рядом с пищеблоком. В соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 при обеденном зале столовой установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, оборудованные одноразовыми бумажными полотенцами, электросушилкой. В соответствии с п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для уборки производственных помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте.

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима:

Здание оздоровительной организации обеспечено централизованным водоснабжением и канализацией, горячее водоснабжение от бойлеров, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Качество питьевой воды из системы питьевого централизованного водоснабжения соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний № 91-00-02/04281-26 от 30.03.2026). Холодная и горячая вода подается в производственные помещения пищеблока, медкабинеты, санузлы через смесители, что соответствует п.2.6.3. и п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в соответствии с п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства через установки с дозированным розливом воды. Согласно п.8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в столовой учреждения обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых детей (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Бутилированная вода, поставляемая в оздоровительное учреждение по Договору поставки продукции ТМ «DIAMOND AQUA» с ИП Бугаец О.П. № 18-26-Д от 25.02.2026., имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, что соответствует п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений:

Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В выделенных для пребывания детей помещениях осуществляется естественное боковое левостороннее освещение. Окна помещений ориентированы на южную сторону.

Во всех помещениях оздоровительной организации обеспечиваются нормируемые уровни освещенности, что соответствует таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений освещенности № 91-00-02/05545-01-26 от 10.04.2026..).

12.7. Отопление и вентиляция помещений:

Здание организации оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная. В соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений. Окна оборудованы москитными сетками, что соответствует п.2.4.13. СП 2.4.3648-20. Режим проветривания соблюдается в течение дня. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года окна обеспечены шторами и жалюзи. Согласно п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. контроль температуры воздуха помещений осуществляется с помощью термометров. В помещениях пребывания детей предусмотрена дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) – что соответствует п.3.12.2.СП 2.4.3648-20. Параметры микроклимата в игровых комнатах оздоровительного учреждения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений параметров микроклимата № 91-00-02/05545-02-26 от 10.04.2026).

В помещениях пищеблока организована система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что соответствует п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12.8. Санитарно-эпидемиологический режим:

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений, в соответствии с п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 в оздоровительном учреждении на базе которого будет осуществляться деятельность организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» предусмотрена работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок. С этой целью заключены: Договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции № 02-74/26 от 04.02.2026 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму; Договор на оказание услуг по профилактическим работам (акарицидная обработка) № 02-75/26 от 04.02.2026 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ВРК и гфз Севастополе» по Восточному Крыму.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

В соответствии с п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в оздоровительном учреждении осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Представлена программа производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения. Лабораторные исследования и инструментальные замеры в рамках программы производственного контроля осуществляются филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.фз Севастополе» по Восточному Крыму - согласно договору № 02-73/26 от 04.02.2026. Все помещения учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств - в соответствии с п. 2.11.2 СП 2.4.36-48-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов предусмотрено отдельное помещение, недоступное для детей, оборудованное раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем - в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранятся отдельно от другого инвентаря.

12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров:

К работе в оздоровительном учреждении допущен персонал МБОУ г. Керчи РК «Школа-Морской технический лицей им.Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева», прошедший профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинский осмотр и получивший профилактические прививки в установленном порядке, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20. Весь персонал имеет личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, данные о профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Лабораторное обследование работников пищеблока на вирусные кишечные инфекции (рота-, норо-, астровирусы) предусмотрено в соответствии с договором № 08/26 от 05.03.2026.с ООО «Праймер». Результаты лабораторных исследований будут представлены в территориальный отдел по Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю перед началом работы оздоровительного учреждения.


13. Заключение: здания, строения, помещения, оборудование организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа- морской технический лицей имени Героя Советского Союза Б.Н.Аршинцева» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 13 имени Героя Советского Союза А.Д.Шумского» расположенные по адресу: 298310, Республика Крым, город Керчь, улица Льва Толстого, дом 139 при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению **соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**


- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене
(зав.СГО)


(подпись)

И.Г.Семигановская
(ФИО)

Зам. Технического директора
(зав.ЭО)


(подпись)

О.Ю.Одинцова
(ФИО)